



LABORATORIO SERVLET

- DESPUES DE GENERAR EL PROYECTO CON NETBEANS Y DE EJECUTARLO SE VEN LOS RESULTADOS:



The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window with the address bar displaying 'http://localhost:8084/ejercicio1/faces/inicio.html'. The page content includes three text input fields labeled 'Nombre :', 'Domicilio :', and 'Telefono :'. The 'Nombre' field contains 'luismario', 'Domicilio' contains 'hidalgo', and 'Telefono' contains '555555555'. Below these fields is a button labeled 'enviar'.




The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window with the title 'Servlet myservlet - Mozilla Firefox'. The address bar displays 'localhost:8084/ejercicio1/faces/myservlet'. The page content shows the submitted data: 'Nombre: luismario', 'Domicilio: hidalgo', and 'Telefono: 5555555555'.

Ejercicio 1. Servlet Servlet1 en /ejercicio1

Nombre: luismario
Domicilio: hidalgo
Telefono: 5555555555

- DESPUES DE GENERAR EL PROYECTO EL OBJETIVO DE LA PRACTICA SERA LEVANTAR LA APLICACION WEB DE FORMA INDEPENDIENTE (SIN NETBENAS) MEDIANTE LOS SIGUIENTES PASOS:


1.- Copiar en la carpeta wepapps de tomcat el proyecto realizado (la carpeta build ya que contiene todo lo necesario y renombrarla con el nombre del proyecto)




2.- Iniciar el servidor mediante consola de la siguiente forma:

```
luismario@lm-pc: ~/apache-tomcat-7.0.22/bin
luismario@lm-pc:~/apache-tomcat-7.0.22/bin$ sh startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /home/luismario/apache-tomcat-7.0.22
Using CATALINA_HOME:   /home/luismario/apache-tomcat-7.0.22
Using CATALINA_TMPDIR: /home/luismario/apache-tomcat-7.0.22/temp
Using JRE_HOME:        /usr
Using CLASSPATH:        /home/luismario/apache-tomcat-7.0.22/bin/bootstrap.jar:/home/luismario/apache-tomcat-7.0.22/bin/tomcat-juli.jar
luismario@lm-pc:~/apache-tomcat-7.0.22/bin$
```

3.- Se verifica que efectivamente el servidor esta iniciado (abrir la pagina de inicio de tomcat) como se muestra a continuación:




4.- verificamos que el proyecto se ha levantado correctamente en el servidor iendo a su correspondiente pagina de inicio (index.jsp):



5.- ejecutamos el servlet como se realizó anteriormente utilizando el mismo metodo que al inicio del

reporte.



The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window with the address bar displaying `file:///home/luismario/Escondido/inicio.html`. The page content includes a form with three text input fields: "Nombre :" containing "luismario", "Domicilio :" containing "hidalgo", and "Telefono :" containing "5555555555". Below these fields is a button labeled "enviar".

6.- Damos clic en enviar para hacer el commit y ver los resultados en el servlet:

